

Ergebnis der Ist- und Bedarfsanalyse gemäß Förderrichtlinie Bayern

Stadt	Windischeschenbach
Erschließungsgebiet	Gleißenthal
Bedarfserfassungszeitraum	Erfassung 1 von 12.02.2013 bis 18.03.2013


Im Erschließungsgebiet befinden sich mindestens fünf 5 Unternehmer i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG.

Die Ist- und Bedarfsermittlung hat für das Erschließungsgebiet ergeben, dass 1 Unternehmer i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG einen Bedarf von mindestens 50 Mbit/s im Downstream und mindestens 2 Mbit/s im Upstream haben.

Die eingegangenen Fragebogen wurden erfasst. Die Bedarfsmeldungen mit mindestens 50 Mbit/s im Download und min. 2 Mbit/s im Upload sind in der Karte dargestellt.

Eine Grundversorgung von mindestens 2 Mbit/s im Downstream ist im Erschließungsgebiet teilweise vorhanden.

Eine Versorgung von mindestens 25 Mbit/s im Downstream ist im Erschließungsgebiet nicht verfügbar.



Ist-Versorgung Erschließungsgebiet	nicht verfügbar	teils verfügbar	verfügbar
Grundversorgung von mind. 2 Mbit/s im Download, kabelgebunden		X	
Grundversorgung von mind. 2 Mbit/s im Download, drahtlos		X	
Versorgung von mind. 25 Mbit/s im Download und mind. 2 Mbit/s im Upload	X		